

## Longoncologie behandeling Mesothelioom studie NVALT 19 Gemcitabine maintenance

Maintenance behandeling bij mesothelioom na 4 kuren platinum-pemetrexed, dag 1 en dag 8, cyclus van 3 weken

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: GEMCIMETA: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	<b>GEMCITABINE</b> in 250 ml NaCl 0,9%	1250 mg/m <sup>2</sup>	mg				

	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	<b>GEMCITABINE</b> in 250 ml NaCl 0,9%	1250 mg/m <sup>2</sup>	mg				

### Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

### anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie Mesothelioom studie NVALT 19 Gemcitabine maintenance

### Informatie over de studie:

- Indicatie: gerandomiseerde open label fase II studie. Een overstap behandeling met onderhoudsbehandeling van Gemcitabine bij patiënten met maligne mesothelioom zonder progressie na de 1e lijn therapie met een Pemetrexed/Platinum combinatie. Arm A betreft Gemcitabine tot progressie of te veel toxiciteit, Arm B betreft best supportive care. De bedoeling is het karakteriseren van het mogelijk klinische voordeel, de toxiciteit en de biomarkers van onderhoudstherapie met Gemcitabine.

### Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax

### Contact

- Onderzoeksarts: Dr. H.J.M. Groen
- Researchnurse: Bettina Stienstra en Thea Scholtens