

**Longoncologie behandeling NSCLC studies CA209-026 Nivolumab 12NAT01807**

Kuur/cyclus:

**Arm A: nivolumab**

1<sup>e</sup> lijns bij stadium IV of recidief NSCLC, PD-L1 positief. Tot progressie à 2 weken

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CA209-026 ( <b>let op</b> , er zijn ook andere afspraakcodes met CA209, de -026 is onderscheidend!)
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	01:00	<b>NIVOLUMAB (BMS-936558)</b> in 100 ml NaCl 0,9% <b>Let op: studieaanvraag nodig</b>	3 mg/kg	mg		filter 0,2 µm a.		

**Verpleegkundige toedien-instructies:**

- a. noteer start- en stoptijd op **controlelijst**.
- Observeer op infusiereacties.

## Achtergrondinformatie NSCLC studies CA209-026 Nivolumab: Nivolumab

### Informatie over de studie:

- Studie: CheckMate 026: Een open-label, gerandomiseerde, fase III studie met Nivolumab versus chemotherapie. Cross-over is mogelijk.
- Middelen:
  - Arm A: Nivolumab (BMS-936558)
  - versus*
  - Arm B:
    - Squamous: Carboplatin/Gemcitabine of Carboplatin /Paclitaxel of Cisplatin/Gemcitabine
    - Non squamous: Carboplatin/Pemetrexed of Cisplatin/Pemetrexed
- Indicatie: eerstelijns behandeling bij stadium IV of recidief, PD-L1 positieve, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
- Patiënten van de afdeling longoncologie die Nivolumab krijgen:
  - mogen niet thuis door Certe bloed-geprikt worden; een aantal waarden die de arts wil hebben kunnen niet door Certe geprikt worden,
  - moeten in het UMCG **2 uur** vóór de poliafspraak bloed laten prikken op het priklab,
  - worden niet op het VPDC voorgelicht maar door verpleegkundig specialist longoncologie Sandra Boelens.

### Informatie over het geneesmiddel:

- Nivolumab (BMS-936558): humaan monoklonaal antilichaam PD- L1. Blokkeert de PD-1 pathway.
  - Bijwerkingen:
    - Infusiereacties:
      - koorts, koude rilling
      - hoofdpijn
      - huiduitslag
      - jeuk
      - gewrichtspijn
      - bronchospasmen
      - hyper- of hypotensie
    - Misselijkheid
    - Diarree
    - Benauwdheid
    - Vermoeidheid
    - Huiduitslag
    - Verminderde eetlust
    - Pneumonitis
    - Buikpijn

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

### Contact:

- Onderzoeksarts: dr. J. Hiltermann
- Coördinerend researchverpleegkundige: Thea Scholtens
- Datamanager: Marjan Dubbelman

**Controlelijst:** CA209-026: NIVOLUMAB

Kuur:.....

Datum.....

**Sticker patiëntgegevens**

**Start- en stoptijden medicatie:**

GENEESMIDDEL.....

GENEESMIDDEL.....

START TIJD.....

START TIJD.....

STOP TIJD.....

STOP TIJD.....

**Controles:**

Tijdstip	RR	Pols	Temp

**Bijzonderheden:**