

**Veliparib-carboplatine-etoposide**

1<sup>e</sup> lijns bij SCLC, 1x per 3 weken, 4-6 kuren

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Code dagcentrum: Dag 1: MK14-361-1: 2 uur en 15 min. Dag 2 en 3: MK14-361-2: 1 uur en 45 min.
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	O chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

**NB: dag -2 tot/met dag 12 (=14 dagen) 240 mg VELIPARIB om 08:00 en 20:00 uur in eigen beheer.  
Patiënt kreeg instructie van researchverpleegkundige: Veliparib innemen na pre-medicatie en vóór de chemotherapie.**

datum	dag	tijden	geneesmiddel	dosering	dosis	Pomp stand	toelichting	Par. 1	Par. 2	
	1		granisetron		1 mg		bolus			
			dexamethason		8 mg		bolus			
			Veliparib innemen					Per os		
		00:30	<b>CARBOPLATINE</b> in 250 ml Gluc 5% <b>NB: studieaanvraag nodig</b>	AUC 5	...mg		In folie			
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <b>NB: studieaanvraag nodig</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	...mg		a.			

	2		dexamethason		8 mg		bolus			
			Veliparib innemen					Per os		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <b>NB: studieaanvraag nodig</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	...mg		a.			

	3		dexamethason		8 mg		bolus			
			Veliparib innemen					Per os		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <b>NB: studieaanvraag nodig</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	...mg		a.			

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- a. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.

<b>anti-emetica thuisadvies:</b> - dag 4 en 5 om 08.00 uur dexamethason 8 mg p.o. - zonodig medicatie metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp
--

## Achtergrondinformatie SCLC Veliparib-carboplatine-etoposide: MK14-361

### Informatie over de kuur:

Een fase 2, gerandomiseerde, dubbel blind studie, bestaand uit 3 armen:

Arm A: Veliparib in combinatie met carboplatin en etoposide gevolgd door veliparib monotherapie.

Arm B: Veliparib in combinatie met carbopaltin en etoposide gevolgd door placebo monotherapie.

Arm C: Placebo in combinatie met carboplatin en etoposide gevolgd door placebo monotherapie.

- Indicatie: 1e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED)
- Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

### Informatie over het geneesmiddel:

- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen. Doserings vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale Doserings die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie. Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
- Etoposide: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer. Etoposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan. Voor meer informatie zie DocPortal.
- Veliparib: is een stof die de werking van het eiwit PARP blokkeert. PARP is actief bij het herstel van cellen. Door de blokkade herstellen cellen niet, en gaan ze dood. Voornaamste bijwerkingen: Hoofdpijn, slaapproblemen, duizeligheid.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- via studie informatie.

### Co-medicatie:

- recepten via arts

- Anti-emetica zie pagina 1

• Zo nodig:

- Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
- XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
- Microlax

### Contact:

Arts: Prof. H.J.M. Groen

Research verpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

**Controlelijst: Carboplatin-Etoposide-Veliparib: MK14-361**

Kuur:.....

Datum:.....

**Sticker patiëntgegevens**

**Start en stop tijden:**

	<b>Start</b>	<b>Stop</b>
Carboplatine dag 1		
Etoposide		
Etoposide dag 2		
Etoposide dag 3		

**Controles:**

<b>Dag</b>	<b>RR</b>	<b>Pols</b>	<b>Temp</b>	<b>gewicht</b>	<b>paraaf</b>
Dag 1 voor de kuur					
Dag 2 voor de kuur					
Dag 3 voor de kuur					

**Bijzonderheden:**