

Topotecan

Kuur à 3 weken tot progressie versus Rovalpituzumab taserine 2 kuren a 6 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: TAHOE-2: 120 min
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	Pomp-stand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. RR, pols, temp		
		00:30		TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9% NB: studie aanvraag nodig!	1.5 mg/m ²		c, d a. RR, pols, temp		
		00.30					e.? a. RR, pols, temp		

	2		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. RR, pols, temp		
		00:30		TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9% NB: studie aanvraag nodig!	1.5 mg/m ²		c, d a. RR, pols, temp		
		00.30					e. ? a. RR, pols, temp		

	3		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. RR, pols, temp		
		00:30		TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9% NB: studie aanvraag nodig!	1.5 mg/m ²		c, d a. RR, pols, temp		
		00.30					e. ? a. RR, pols, temp		

Zie voor rest van de kuur en verpleegkundige instructies pagina 2.

Patientensticker:

Vervolg kuur.....

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	Pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	4		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. RR, pols, temp		
							b. 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9% NB: studie aanvraag nodig!	1.5 mg/m ²		mg	c, d a. RR, pols, temp		
		00:30				e. ? a. RR, pols, temp			

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	5		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. RR, pols, temp		
							b. 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9% NB: studie aanvraag nodig!	1.5 mg/m ²		mg	c, d a. RR, pols, temp		
		00:30				e. ? a. RR, pols, temp			

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig dexamethason 8 mg
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Noteer controles op **controlelijst**.
- b. Topotecan is onverenigbaar met Dexamethason.
- c. Noteer start - en stoptijden op de **controlelijst**.
- d. Observeer op infusiereacties.
- e. **30 min** na inloop, evt. bloedafname uit andere arm dan infuusarm, en noteren op **controlelijst**.
Researchverpleegkundige brengt labbuizen.

Achtergrondinformatie TAHOE studie Rovalpituzumab versus Topotecan.

Informatie over de kuur:

Een gerandomiseerde, open label, multicenter, fase 3 studie, waarbij Rovalpituzumab (Rova-T) wordt vergeleken met de standaard behandeling met Topotecan.

- Indicatie: tweedelijns behandeling bij SCLC.

Informatie over het geneesmiddel:

- Topotecan: Cytostaticum, Topoisomerase-1-remmer
- Zie Doc portal: Topotecan

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Wordt door researchverpleegkundige aan patiënt uitgereikt.

Contact:

- Onderzoeksarts: prof.dr H.J.M. Groen (55759)
- Researchverpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

Controlelijst: TAHOE studie Topotecan versus Rovalpituzumab.

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

D1: Starttijd Topotecan:.....uur

D2: Starttijd Topotecan:.....uur

D3: Starttijd Topotecan:.....uur

D4: Starttijd Topotecan:.....uur

D5: Starttijd Topotecan:.....uur

Stoptijd Topotecan:.....uur

Stoptijd Topotecan:.....uur

Stoptijd Topotecan:.....uur

Stoptijd Topotecan:.....uur

Stoptijd Topotecan:.....uur

Controles dag 1:

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf	bijzonder heden
Voraf aan Topotecan							
Na inloop Topotecan							
30 min na inloop Topotecan							

Controles dag 2:

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf	bijzonder heden
Voraf aan Topotecan							
Na inloop Topotecan							
30 min na inloop Topotecan							

Controles dag 3:

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf	bijzonderheden
Vooraf aan Topotecan							
Na inloop Topotecan							
30 min na inloop Topotecan							

Controles dag 4:

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf	bijzonderheden
Vooraf aan Topotecan							
Na inloop Topotecan							
30 min na inloop Topotecan							

Controles dag 5:

	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf	bijzonderheden
Vooraf aan Topotecan							
Na inloop Topotecan							
30 min na inloop Topotecan							