

**Andromeda, Daratumumab met CyBorD,
Arm B, maintenance v.a. C7**

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling IHMP	12-NAT: 02274	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966F		
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: AL Amyloïdose Cyclusduur: 28 dagen Totaal: tot max. 2 jaar Bron: protocol Andromeda 54767414AMY3001 dd 6 april 2017	Afspraakcodes DC: ANDROMEDA-DaraCyborD-3 (v.a. kuur 7): 1 UUR	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Kuurnummer: ...

opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	IN- LOOP- TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Par. 1	Par. 2
	1							a. RR, pols, ah, temp, gewicht		
			Dexamethason (thuis)	p.o.	20mg			b. max. 3 uur van tevoren		
			Paracetamol	p.o.	1000mg					
			Clemastine	p.o./ i.v.	2mg			bolus		
								30 minuten wachten		
		00:05	DARATUMUMAB 1800mg <i>Let op: studieaanvraag nodig</i>	s.c.	1800mg			c. d. e.		
								a. RR, pols, ah, temp		

Zie voor verpleegkundige toedieninstructies pagina 2.

Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Noteer controles op **controlelijst**. Doe controles direct voor en direct na toediening Daratumumab.
- *b.* Check of patiënt dexamethason heeft ingenomen en of de patiënt recepten heeft voor dexamethason en prednisolon.
- *c.* Noteer start-en stoptijden van toediening op de **controlelijst**.
- *d.* Zet de spoedkar klaar bij toediening van Daratumumab.
- *e.* Injecties moeten op een afstand van tenminste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Wissel de injectieplaatsen af en noteer injectieplaats op de **controlelijst**. Dien de Daratumumab in 3-5 minuten toe. De naald na het inspuiten van de Daratumumab pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- Instrueer de patiënt om t/m cyclus 9, op dag 2 en 3, 25mg prednisolon in te nemen.

Medische instructies

- Voor patiënten met een BMI<18,5, ondervulling, slecht ingestelde DMII, of eerdere intolerantie voor steroïden mag de dosis Dexamethason verlaagd worden naar 20mg/week.
- Indien verhoogd risico op overvulling, acute verergering van cardiale of renale dysfunctie moet de patiënt 24 uur na de toediening van Daratumumab geobserveerd worden op de verpleegafdeling.
- Indien de patiënt een verhoogd risico op respiratoire complicaties heeft, wordt post-medicatie aangeraden, zie par. 6.2.3.2 protocol (v6/4/2017).
- Let op voorschrijven prednisolon, zie achtergronddocument.

patiëntgegevens

Achtergrondinformatie Andromeda Daratumumab-CyBorD, Arm B, maintenance v.a. C7

Informatie over de studie:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl:
- Studie: Andromeda. Een gerandomiseerde fase 3 studie om de veiligheid en effectiviteit te onderzoeken van Daratumumab in combinatie met Cyclofosfamide, Bortezomib en Dexamethason (CyBorD) vergeleken met alleen CyBorD in nieuw gediagnosticeerde systemische AL Amyloïdose
- Indicatie: Volwassenen >18jr met nieuw gediagnosticeerde AL amyloïdose
- Evaluatie: na iedere cyclus

Informatie over de geneesmiddelen:

- Daratumumab: humaan IgG1κ antilichaam dat met hoge affiniteit bindt aan CD38. Het is targeted immunotherapie gericht op tumorcellen dat een hoge expressie van CD38 hebben, zoals plasmacellen van patiënten met AL amyloïdose.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat
- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Dexamethason 20mg 1dd op D1.
- Prednisolon 25mg 1dd op D2,3 t/m cyclus 9.

Contact

- Onderzoeksarts: dr. WWH Roeloffzen
- Researchverpleegkundige: N. van Heerden tel: 18682

patiëntgegevens

Controlelijst: Andromeda, Daratumumab en CyBorD, Arm B kuur 7 en verder

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens


Dag 1

Start-en stoptijden

	starttijd	stoptijd	bijzonderheden
Daratumumab			

Controles

tijdstip	tijd	RR	pols	temp	AH	gewicht	paraaf
Voor Dara							
Na Dara							



Geef in de afbeelding de prikplaats van de Daratumumab aan